

СТ 99

Ceresit

Препарат за премахване на мухъл и плесени, концентрат

Свойства

- ефективно премахва мухъл и плесени от фасадата
- безцветен
- паропропусклив
- дълбокопроникващ
- с дълготраен ефект

Област на приложение

Препарат за премахване на плесени, лишеи и мухъл. Може да се използва на закрито и открито върху основи като боя, мазилки, бетон и т.н. СТ 99 е паропропусклив. Не предизвиква замърсявания и не съдържа тежки метали.

Подготовка на основата

Първо трябва да се установи причината за появата на плесен, мухъл и др. микроорганизми и да се отстрани източникът на овлажняване! СТ 99 може да се използва върху сухи и почистени основи. Основата се почиства от замърсявания и прах с четка, без употреба на вода. Съществуващите плесени, лишеи и мъхове трябва да се отстранят изцяло с телена четка.

Употреба

Концентратът СТ 99 се разрежда (1:1 или 1:4 с вода) в зависимост от степента на замърсяване на основата. С получения разтвор се намазват увредените места с помощта на четка. Продуктът може да се използва и неразреден в случаи на тежко засегнати с мухъл повърхности. След нанасяне на СТ 99 трябва да се изчака 8 до 10 часа, а след това може да се пристъпи към грундиране, нанасяне на мазилка и т.н. След приключване на работа инструментите да се измият с вода.

Внимание

СТ 99 трябва да бъде нанесен в сухи условия, при температура на въздуха и основата от +5°C до +25°C и относителна влажност на въздуха под 80%.

СТ 99 съдържа органични биоцидни съставки, които може да раздразнят очите, кожата и дихателните пътища. Да се използват ръкавици и предпазни очила. В случай на контакт с очите или кожата, да се изплакнат с течаща вода в продължение на няколко минути и да се потърси лекарска помощ.



След прилагане на препарата помещенията трябва да се проветряват до изчезване на миризмата. Препаратът трябва да се съхранява далеч от хранителни продукти.

Съхранение и срок на годност:

До 12 месеца от датата на производство при съхранение в нормални условия и в оригинална, неувредена опаковка. **Да се пази от замръзване!**

Опаковка

Пластмасови туби от 1 л.

Технически данни

Състав:	разтвор на органични биоциди
Пропорции за смесване на концентрата:	от 2 до 4 л вода на 1 л СТ 99
Температура при работа:	от +5 до +25°C
Време на съхнене:	около 4 часа
Ориентиран разход:	
разтвор 1:1	от 0,12 до 0,14 л/м ²
разтвор 1:4	от 0,04 до 0,06 л/м ²

Група 2. Консерванти. Подгрупа 10. Консерванти на строителни материали (с изключение на дърво). Течност. Продуктът притежава разрешително на Министерство на здравеопазването № 0982 – 1/05.10.2010 г. за пускане на пазара на биоциден продукт.

Хенкел България ЕООД

София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, ет.4, тел. 02/ 806 39 00, www.ceresit.bg

Качество за професионалисти

Ceresit

Henkel

СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ