

LOCTITE® SF 7063™

Korábban LOCTITE® 7063™
December 2013

TERMÉKLEÍRÁS

Technológia	Tisztító oldószer
Vegy alapanyag	Izoparaffin, Dimethoxymetán, Etanol filter
Megjelenés	Átlátszó, színtelen spray ^{LMS}
Viszkozitás	Nagyon alacsony
Kikeményedés	Nem rendelkezik a jellemző tulajdonsággal
Alkalmazás	Felület tisztító

LOCTITE® SF 7063™ egy nem-CFC bázisú oldószer formula, felületek tisztításához és zsírtalanításához, amelyeket LOCTITE® ragasztókkal ragasztunk. A termék alkalmas gépek alkatrészeinek tisztítására és zsírtalanítására.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

Sűrűség 25 °C-on	0,74
Infravörös spektrum	Standard ^{LMS}
Viszkozitás 20°C-on, mPa·s (cP)	2
Száradási idő 20 °C-on, mp	≤60
TLV (ACGIH), ppm	600
Lobbanáspont - Biztonsági adatlap	

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

LOCTITE® SF 7063™ nincs hatással a térhálósodás idejére vagy a végső szilárdságra a LOCTITE® ragasztók esetében. Tiszta felületet biztosít a jó adhézióhoz és a ragasztó kikeményedéséhez. A tisztítatlan vagy részben tisztított felületek hatással lehetnek a ragasztó teljesítményére.

Figyelmeztetések

A tisztítót a tűzveszélyes anyagoknak megfelelően kell kezelni és megfeleljen a helyi rendeleteknek. Különleges elővigyázatosságot igényel, a termék és annak gőzének szabad lánggal vagy bármely nem tűzálló elektromos felszereléssel való érintkezése. Az oldószer bizonyos műanyagokkal vagy bevonatokkal reakcióba léphet. Emiatt ajánlott ellenőrizni a felületek és az aktivátor kompatibilitását használat előtt.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

A terméket nem ajánlatos használni oxigénnel működő vagy magas oxigéntartalmú rendszereknél, továbbá tömítésként alkalmazni klórtartalmú vagy más erős oxidáló anyagok jelenlétében.

A termék biztonságos kezelése érdekében olvassa el a biztonsági (MSDS) adatlapot.

Használati útmutató

1. Tisztítsuk a felületeket spray-vel vagy töröljük át őket oldószerrel átitatott papír törülkövel.
2. Törölkendővel töröljük meg a felületet, hogy eltávolítsunk minden nehezebb szennyeződést.
3. Ismételjük meg a tisztítás folyamatát, ha szükséges.
4. Hagyjuk, hogy a LOCTITE® SF 7063™ teljes mértékben elpárologjon, így elkerülhető, hogy az oldószer bentmaradjon a ragasztási varratban.
5. Alkalmazzuk a Loctite® ragasztót azonnal a száradás után és illesszük össze az alkatrészeket.

Loctite anyagspecifikáció (Loctite Material Specification-LMS)

LMS dátuma: 2004. December 01. A feltüntetett tulajdonságokról szóló tesztjelentések elérhetőek minden gyártási tételhez. Az LMS tesztjelentések vevői előírásoknak megfelelőnek tekintett minőségellenőrzési tesztparamétereket tartalmaznak. Különleges felhasználói előírások a Henkelen keresztül egyeztetethetők.

Tárolás

A termék gyűlékony besorolású, így ügyelni kell a meghatározott tárolási rendeletek betartására. Tartsuk távol oxidáló és gyűlékony anyagoktól. Tároljuk a terméket egy zárt tárolóban a környezettől elzárva. A termék tárolásával kapcsolatos információkat megtalálja a csomagoláson feltüntetve. **Optimális tárolás: 8°C-21°C között. 8°C alatt vagy 28°C feletti tárolás hátrányosan befolyásolhatja a termék tulajdonságait.**

A csomagolásból eltávolított termék beszennyeződhet. Ne tegyük vissza a terméket az eredeti csomagolásba. A Henkel nem vállal felelősséget a termékért, ha a termék szennyeződött vagy nem az előírásoknak megfelelően volt tárolva. A további információk érdekében kérem lépjen kapcsolatba a helyi Műszaki Szolgáltató Központtal vagy az Ügyfélszolgálatl.

Mértékegység átváltások

(°C x 1.8) + 32 = °F
 kV/mm x 25.4 = V/mil
 mm / 25.4 = inches
 µm / 25.4 = mil
 N x 0.225 = lb
 N/mm x 5.71 = lb/in
 N/mm² x 145 = psi
 MPa x 145 = psi
 N·m x 8.851 = lb·in
 N·m x 0.738 = lb·ft
 N·mm x 0.142 = oz·in
 mPa·s = cP

Jogi nyilatkozat

Figyelmeztetés:

A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat, az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő tapasztalatokon és ismereteken alapulnak. A terméknek számos felhasználási módja lehet, illetve a felhasználás eltérő körülmények között történhet, melyek a gyártó/forgalmazó ellenőrzésén kívül esnek. Fentiekkel összhangban Henkel nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamatban és felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérni kívánt eredményhez való megfelelőségéért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelőséget előzetesen tesztekkel ellenőrzik.

Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatás és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlások tekintetében.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike, akkor, kérjük, legyen figyelemmel az alábbiakra is: Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS vagy Henkel France SA

Amennyiben Henkel felelőssége fentiek ellenére megállapítható, akkor felelősségének mértéke semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az érintett szállítmány értékét.

Amennyiben a termék beszállítója a Henkel Colombiana, S.A.S., akkor a következő rendelkezést kell alkalmazni:

A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Henkel nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamathoz és felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérni kívánt eredményhez való alkalmasságáért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelőséget előzetesen tesztekkel ellenőrzik. Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatásra és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlásokra vonatkozóan.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike akkor a következő rendelkezést kell alkalmazni: Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., vagy Henkel Canada, Inc.

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek. Tekintettel arra, hogy a felhasználást Henkelnek nem áll módjában ellenőrizni, a termék alkalmasságáért sem tud felelősséget vállalni. A termék felhasználójának felelősége azt eldönteni, hogy a termék alkalmas-e a tervezett cél eléréséhez, és hogy megtegye mindazon elővigyázatossági intézkedéseket, amelyek szükségesek a vagyoni és a személyes károk elkerülése érdekében. Fentiekre tekintettel a **Henkel Corporation kifejezetten kizárja a termék felhasználásából vagy értékesítéséből fakadó felelősségét, beleértve a termék forgalmazhatóságára vagy valamely elérni kívánt célhoz való alkalmasságra való megfelelőségét. Henkel Corporation kifejezetten kizárja a következménykárokért, és az előre nem látható károkért való felelősségét, ideértve az elmaradt haszonért való felelősséget is.** Az Adatlapban foglalt leírások (összetételre és folyamatokra vonatkozó leírások) semmilyen körülmények között nem értelmezhetők oly módon, hogy azok nem állnak iparjogvédelmi oltalom alatt, vagy ezek közlésével a Henkel Corporation licenctel engedne valamely az Adatlapban foglalt leírást részben vagy egészben tartalmazó szabadalmára. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelőséget jelen Adatlapban közölt leírások felhasználásával a gyártás előtt előzetesen tesztekkel ellenőrzik.

Védjegyhazsnálat

Henkel eltérő nyilatkozatának hiányában a jelen Adatlapban feltüntetett védjegyek az Amerikai Egyesült Államokban vagy más országokban a Henkel Corporation tulajdonában álló védjegyek. Az „®” jelölés arra utal, hogy a megjelölés az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatalnál (U.S. Patent and Trademark Office) bejegyzett védjegy.

Referenciák 1.1