

# LOCTITE® SF 7200™

Korábban LOCTITE® 7200™  
Szeptember 2014

## TERMÉKLEÍRÁS

<b>Technológia</b>	Oldószer bázisú
Vegy alapanyag	Alifás glikol éterek, hidrokarbonok, felületaktív komponensek és metil etil keton keveréke
Megjelenés	Borostyán színű folyadék <sup>LMS</sup>
Oldhatóság vízben	Nem elegyedik
Oldhatóság oldószerben	Elegyedik
Hajtóanyag	Propán
<b>Kikeményedés</b>	Nem rendelkezik a jellemző tulajdonsággal
<b>Alkalmazás</b>	Tisztító
Speciális tulajdonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Könnyű alkalmazás aeroszol flakonból</li> <li>• Függőleges felületekről sem folyik le</li> <li>• Nem tartalmaz CFC-t</li> </ul>

LOCTITE® SF 7200™ vegyi tömítések eltávolítására kifejlesztett termék. Felpuhítja a tömítőanyagot a karimákon, így nincs szükség nehézkes dörzsölésre, kaparásra. Egyszeri alkalmazáskor, a termék habszerű réteget alkot, meggátolva ezzel a kívánt helyről a lefolyást, ezáltal segítve a kellő behatási idő elérését. Tipikus felhasználása minden típusú vegyi tömítés eltávolítása fém karimákról. Alkalmas tömítés eltávolítására alumínium vagy más könnyűfém karimák esetében, ahol a túlzott kaparás, dörzsölés sérülést okozhat a karima felületén. Használható ragasztók, zsírok és olajok, száradt olajok, festékek, lakkok stb. anyagok eltávolítására fém karimákról vagy felületekről.

**Figyelem:** LOCTITE® SF 7200™ főképpen fém alkatrészekhez javasolt. Használata nem ajánlott műanyag felületekhez.

### JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

Sűrűség 25 °C-on	0,86-0,9 <sup>LMS</sup>
pH 20 °C-on	10,6-11,0 <sup>LMS</sup>
Száranyag tartalom, %	~4

Lobbanáspont - Biztonsági adatlap

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

**A termék biztonságos kezelése érdekében olvassa el a biztonsági (MSDS) adatlapot.**

## Használati útmutató

1. A festett felületeket óvja meg a túlszórástól, mivel a LOCTITE® SF 7200™ megtámadja a festéket..
2. A legkiválóbb eredmény elérése érdekében, tartsuk a flakont fejfelé 20-30 cm távolságra a kezelendő felülettől és fújjuk rá a felületre vagy karimára, minél vastagabb a tömítés annál többet.
3. Hagyjuk hatni 10-15 percig hogy a tömítés megpuhuljon, szilikon tömítéseknél hagyjuk 30 percig.
4. Távolítsuk el a tömítést puha kaparóval és töröljük tisztára a felületeket vagy karimákat, ismételjük meg az eljárást, ha szükséges.
5. Új tömítés felvitele előtt, célszerű a karima vagy felület megtisztítása Loctite® 7063™ tisztítóval.

## Figyelmeztetések

Nyomás alatt lévő tartály. Tartsuk távol közvetlen napfénytől és ne tegyük ki 50 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek. Ne szűrjük fel vagy égessék el használat után. Ne fújjuk közvetlenül nyílt lángra vagy bármilyen felhevült anyagra.

## Loctite anyagspecifikáció (Loctite Material Specification-LMS)

LMS dátuma: 2004. December09. A feltüntetett tulajdonságokról szóló tesztjelentések elérhetőek minden gyártási tételhez. Az LMS tesztjelentések vevői előírásoknak megfelelőnek tekintett minőségellenőrzési tesztparamétereket tartalmaznak. Különleges felhasználói előírások a Henkelen keresztül egyeztetethetők.

## Tárolás

A termék gyúlékony besorolása, ügyelni kell a meghatározott tárolási előírások betartására. Tároljuk távol oxidáló komponensek vagy éghető anyagaktól. Tároljuk a terméket száraz helyen felbontatlan állapotban. A tárolással kapcsolatos információk megtalálhatók a termék csomagolásán feltüntetve. **Optimális tárolás: 8°C-21°C között. 8°C alatt vagy 28°C feletti tárolás hátrányosan befolyásolhatja a termék tulajdonságait.**

A Henkel nem vállal felelősséget azon termékekre, amelyek szennyezettek vagy a tárolásuk nem felel meg a feltüntetett állapotoknak. Amennyiben további információkra lenne szüksége, kérem keresse fel a helyi Műszaki Szolgáltató Központot vagy az Ügyfélszolgálatot

**Mértékegység átváltások**

(°C x 1.8) + 32 = °F  
 kV/mm x 25.4 = V/mil  
 mm / 25.4 = inches  
 µm / 25.4 = mil  
 N x 0.225 = lb  
 N/mm x 5.71 = lb/in  
 N/mm<sup>2</sup> x 145 = psi  
 MPa x 145 = psi  
 N·m x 8.851 = lb·in  
 N·m x 0.738 = lb·ft  
 N·mm x 0.142 = oz·in  
 mPa·s = cP

**Jogi nyilatkozat****Figyelmeztetés:**

A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat, az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő tapasztalatokon és ismereteken alapulnak. A terméknek számos felhasználási módja lehet, illetve a felhasználás eltérő körülmények között történhet, melyek a gyártó/forgalmazó ellenőrzésén kívül esnek. Fentiekkel összhangban Henkel nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamatban és felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérni kívánt eredményhez való megfeleléséért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést előzetesen tesztekkel ellenőrzik.

Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatás és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlások tekintetében.

**Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike, akkor, kérjük, legyen figyelemmel az alábbiakra is: Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS vagy Henkel France SA**

Amennyiben Henkel felelőssége fentiek ellenére megállapítható, akkor felelősségének mértéke semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az érintett szállítmány értékét.

**Amennyiben a termék beszállítója a Henkel Colombiana, S.A.S., akkor a következő rendelkezést kell alkalmazni:**

A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Henkel nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamathoz és felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérni kívánt eredményhez való alkalmasságáért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést előzetesen tesztekkel ellenőrzik. Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatásra és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlásokra vonatkozóan.

**Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike akkor a következő rendelkezést kell alkalmazni: Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., vagy Henkel Canada, Inc.**

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek. Tekintettel arra, hogy a felhasználást Henkelnek nem áll módjában ellenőrizni, a termék alkalmasságáért sem tud felelősséget vállalni. A termék

felhasználójának felelőssége azt eldönteni, hogy a termék alkalmas-e a tervezett cél eléréséhez, és hogy megtegye mindazon elővigyázatossági intézkedéseket, amelyek szükségesek a vagyron és a személyek termék használatával és kezelésével járó kockázatoktól való megóvása érdekében. Fentiekre tekintettel a **Henkel Corporation kifejezetten kizárja a termék felhasználásából vagy értékesítéséből fakadó felelősségét, beleértve a termék forgalmazhatóságára vagy valamely elérni kívánt célhoz való alkalmasságra való megfeleléséért. Henkel Corporation kifejezetten kizárja a következménykárokért, és az előre nem látható károkért való felelősségét, ideértve az elmaradt haszonért való felelősséget is.** Az Adatlapban foglalt leírások (összetételre és folyamatokra vonatkozó leírások) semmilyen körülmények között nem értelmezhetők oly módon, hogy azok nem állnak iparjogvédelmi oltalom alatt, vagy ezek közlésével a Henkel Corporation licenct engedne valamely az Adatlapban foglalt leírást részben vagy egészben tartalmazó szabadalmára. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést jelen Adatlapban közölt leírások felhasználásával a gyártás előtt előzetesen tesztekkel ellenőrzik.

**Védjegyhasználat**

Henkel eltérő nyilatkozatának hiányában a jelen Adatlapban feltüntetett védjegyek az Amerikai Egyesült Államokban vagy más országokban a Henkel Corporation tulajdonában álló védjegyek. Az „®” jelölés arra utal, hogy a megjelölés az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatalnál (U.S. Patent and Trademark Office) bejegyzett védjegy.

## Referenciák 1.1