

MAKROFLEX**GAMINIO TIPAS**

Šviežių poliuretano putų valiklis.

GAMINIO SAVYBĖS

Specialus valiklis, pagamintas acetono pagrindu, šviežioms nesukietėjusių poliuretano putų, klijų ir dažų dėmėms, atsiradusioms ant langų rėmų, durų, staktų ar įrankių, valyti. Valiklį labai lengva naudoti. Valiklis pasižymi puikiomis valomosiomis savybėmis ir idealiai tinka putų pistoleto vidui ir išorei valyti iš karto po naudojimo.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**Naudojimo temperatūra**

- **Naudoti, kai temperatūra** yra nuo + 5 iki + 30 °C.
- **Flakono temperatūra:** nuo + 5 iki + 30 °C.

Naudojimo būdas

- Prieš naudodami, gerai sukratykite flakoną (15–20 kartų).
- Uždėkite ant vožtuvo esantį antgalį ir purškite ant šviežių poliuretano putų dėmių, kurias norite pašalinti.
- Leiskite tirpikliui ištirpinti dėmes, tada nuvalykite sausu skudurėliu.
- Valydami putų pistoleto vidų, prisukite valiklio flakoną prie pistoleto, pistoleto rankeną laikydami viena ranka, o kita ranka sukdami vertikaliai laikomą flakoną.
- Užsukdami flakoną, nenukreipkite pistoleto į žmones.
- Tik prisukę flakoną prie pistoleto, pakreipkite jį į darbinę padėtį, t. y. aukštyn dugnu.
- Purškite valiklį, spausdami pistoleto svirtelę, kol iš pistoleto antgalio bėgantis skystis bus švarus.
- Truputį palaukite ir papurškite dar kartą.
- Taip pat nuvalykite varžto sriegį.

Patartina naudojamą pistoletą valyti reguliariai, kas 2–3 mėnesius. Taip bus užtikrintas ilgalaikis pistoleto tarnavimas be jokių trikdžių.

TINKAMUMAS NAUDOTI | SANDĖLIAVIMAS IR TVARKYMAS

Geriausia sunaudoti per 36 mėnesius. Kad tinkamumo naudoti terminas būtų kuo ilgesnis, nelaikykite didesnėje nei + 25 °C ir žemesnėje nei + 5 °C temperatūroje.

Flakonų vežimas keleiviniu automobiliu: į audinį suvyniotas flakonai turi būti vežami stabilizuotas bagažinėje, o ne salone.

Žr. atskirai teikiamas **Sandėliavimo ir tvarkymo instrukcijas**.

PAKUOTĖS

500/650 ml

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

- Šviežioms, nesukietėjusioms poliuretano putoms nuo įrankių ir šalia esančių paviršių valyti
- Nesukietėjusioms putoms nuvalyti netyčia sutepus vietas dirbant
- Putų pistoleto vidui ir išorei valyti iš karto po naudojimo
- Adapteriams (plastikiniams šiaudeliams) ir putų ir pistoleto vožtuvams valyti

DĖMESIO! Negalima naudoti valiklio sukietėjusioms putoms valyti! Valiklis gali pažeisti lakuotus ar dažytus paviršius, tekstilės audinius ir plastiką! Nepurškite ant švarių paviršių.

SAVYBĖS

Vieno flakono išeiga

500 ml

Saugos priemonės ir nurodymai dėl atliekų šalinimo nurodomi gaminio saugos duomenų lape.

Henkel Balti OÜ

Sõbra 43 Tartu 50106, Estonia

Tel. (+372) 7305 800

www.makroflex.lt



