

# „Ceresit Stop Humidity AERO 360“ VONIOS KAMBARIUI



## APIBŪDINIMAS

Į vieną „AERO 360“ vonios kambariui skirtą prietaisą dedama viena „AERO 360“ tabletė; idealiai tinka mažesniems kaip 10 m<sup>2</sup> vonios kambariams.

## FUNKCIJOS



1. Dėl išskirtinio „AERO 360“ vonios kambariui skirto drėgmės sugėrimo prietaiso dizaino sukuriamas geresnis ir visapusiškas oro judėjimas. Rezultatas: aplink tabletę geriau cirkuliuoja oras, iš kurio drėgmė sugeriama intensyviau.
2. Ypač gerai drėgmę sugeriančioje banguotos formos „AERO 360“ tabletėje, aplink kurią juda patalpos oras, yra aktyviųjų kristalų, jie sugeria drėgmę, veiksmingai neutralizuoja kvapus ir tokiu būdu užtikrina, kad drėgmė bus sugerta itin veiksmingai.
3. Iš oro sugerta drėgmė paverčiama sūriu tirpalu, kuris surenkamas prietaiso rezervuare.



Nereikia jungti į elektros tinklą.



Nekenksmingas aplinkai ir patogus naudoti: nereikia išmesti panaudotų maišelių.

## PASKIRTIS

„AERO 360“ vonios kambariui skirtas drėgmės sugėriklis idealiai tinka apytiksliai 10 m<sup>2</sup> vonios kambariams, kur oras cirkuliuoja prastai.

## APRAŠYMAS

Prietaisas	Ypač kompaktiško, kuklaus dizaino; nepriekaištingai derantis su vonios kambario interjeru; paprastai ir patogiai naudojamas. Keturios dalys: rezervuaras, apsauga nuo praliejimo, kamštis ir dangtelis / 0,8 l talpos
Prietaiso spalva	Rezervuaras – baltas, skaidrus; apsauga nuo praliejimo ir dangtelis – baltos spalvos; kamštis – pilkas.
„AERO 360“ keičiamosios tabletės	450 g (galima įsigyti neutralių arba su aromaterapiniu levandų kvapu), skersmuo: 100 mm, storis: 41–44 mm
„AERO 360“ keičiamosios tabletės spalva	Dviejų spalvų (mėlynos ir baltos) derinys
„AERO 360“ keičiamosios tabletės sudėtis	Kalcio chloridas
Kiti „AERO 360“ keičiamosios tabletės privalumai	Patentuota nemalonių kvapų neutralizavimo technologija: pašalina iki 70 proc. nemalonių kvapų** (žr. 1 ir 2 diagramas). Didesnis drėgmę sugeriantis paviršiaus plotas ** Išbandyta 2009 m. specializuotoje išorinėje laboratorijoje

## EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Sugeria drėgmę akimirksniu	Pirmasis lašas per mažiau kaip 6 val.* * Priklausomai nuo drėgmės lygio ir patalpos temperatūros.
Ilgai išliekanti savybė sugerti drėgmę	Iki 2 mėn.* 10 m <sup>2</sup> vonios kambariulyje * Priklausomai nuo drėgmės lygio ir patalpos temperatūros.
Sūrus vandens tirpalas	Vidutiniškai: 0,5 l * Priklausomai nuo drėgnumo lygio ir patalpos temperatūros.
Technologija	„AERO 360“ sistemos pagrindą sudaro fizikinis principas – kuomet didesnį sąlytį su oru turi tabletė, tuo daugiau drėgmės iš aplinkos oro ji sugeria. Dėl išskirtinio vonios kambariui skirtos „AERO 360“ drėgmės sugėrimo prietaiso dizaino oras į jį patenka per dangtelio viršų ir apačią, todėl oro apytaka vyksta 360° aplink drėgmę sugeriančią tabletę, įdėtą į prietaisą, kuris




pakreiptas tam tikru kampu. Prietaiso viršuje prarėžti platūs pailgi oro įtekėjimo plyšiai užtikrina, kad oras gerai pritekės prie drėgmę sugeriančios tabletės.

Rezultatas: užtikrinamas itin geras keičiamosios drėgmę sugeriančios tabletės „AERO 360“ sąlytis su patalpoje judančiu oru, ir tai lemia, kad drėgmė veiksmingai pašalinama iš vonios kambario aplinkos. Ypač gerai drėgmę sugeriančioje banguotos formos „AERO 360“ tabletėje, aplink kurią juda patalpos oras, yra aktyviųjų kristalų, jie itin veiksmingai sugeria drėgmę ir gerai neutralizuoja kvapus, tokiu būdu užtikrinamas sistemos veiksmingumas. Dėl kompaktiško ir kuklaus dizaino drėgmės sugėriklis idealiai tinka vonios kambariams, kurie dažniausiai būna ankšti. Be to, balta spalva puikiai dera su vonios kambario interjeru.


1 pav.

**Analitinis nemalonių kvapų neutralizavimo bandymas**  
(po 18 val. 3 m<sup>3</sup> kabinose)



2 pav.

**Nemalonių kvapų neutralizavimas**  
(po 16 val. 3 m<sup>3</sup> kabinose)



## INSTRUKCIJA

1. Kai naudojate patį pirmą kartą: uždėkite viršutinę dalį ant prietaiso ir pasukite, kad susijungtų. Kaip įdėti tabletę: vienu metu įspauskite abu dangtelio apačioje, kairiajame ir dešiniajame šone, esančius mygtukus, ir nukelkite jį nuo drėgmės sugėriklio prietaiso.
2. Atidarykite keičiamosios tabletės paketėlį. Saugokitės, kad neprisiliestų prie odos.
3. Uždėkite tabletę mėlynuoju šonu į apačią ant prietaiso ašies ir užvožkite dangtelį ant prietaiso.
4. Kai rezervuare vandens tirpalo prisikaupia iki raudonos žymos, tai reiškia, kad keičiamoji drėgmę sugerianti tabletė beveik išsekvota. Tabletei visiškai ištirpus, nuimkite prietaiso dangtelį, atidarykite išpylimo angą ir išpilkite tirpalą į unitazą.
5. Likučius išplaukite ir įdėkite naują tabletę.



## LAIKYMAS

„AERO 360°“ keičiamąsias drėgmę sugeriančias tabletes galima laikyti 24 mėn.  
Laikyti sausiai, aukštesnėje kaip 0 °C temperatūroje.

## ĮSPĖJIMAI

Siekiant užtikrinti optimalią oro apytaką, drėgmės sugėriklio prietaisą statykite bent 5 cm atstumu nuo sienos. Saugokite metalinius (pvz., auksuotus ar chromuotus), odinius, medžiaginius ar įvairių grindų dangų, įskaitant ir kiliminius, paviršius nuo sąlyčio su drėgmę sugeriančia tablete ar vandens tirpalu. Netyčia susilietus nedelsiant nuplauti šiltu vandeniu.

Skirta naudoti aukštesnėje kaip 10 °C temperatūroje.

## SAUGA

Laikykitės nurodymų, pateiktų saugos duomenų lape gauti paprašę.

Šis techninių duomenų lapas sudarytas vadovaujantis jo išleidimo dieną turėtais duomenimis ir atsižvelgiant į mūsų sukauptą patirtį. Prieš tai pateikti nurodymai pagrįsti kruopščiai atliktais bandymais ir bendraja šioje srityje sukauptą patirtimi. Tačiau negalime teigti, kad čia pateikta absoliučiai visa informacija, nes aprašomas įrenginio veikimas labai priklauso nuo aplinkos sąlygų ir temperatūros. Neprisiimame jokios atsakomybės dėl šiame techninių duomenų lape pateikiamos informacijos ar rekomendacijų, išskyrus žalos gyvybei, fizinio sužalojimo ar sveikatos sutrikdymo atvejus arba mūsų didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus, arba atvejus, numatytus galiojančiuose oficialiuose atsakomybę už produktą privalomai užtraukiančiuose įstatymuose.

„Henkel Balti OÜ“  
Sõbra 61  
Tartu 50106, Estija  
Tel. (+372) 7305 800