

# Ceresit Stop Humidity AERO 360° KVAPIOJI DRĖGMĖS SUGĖRIKLIO TABLETĖ 2x450g – ATPALAIDUOJANTI LEVANDA:



## APIBŪDINIMAS

Tabletė „450 g AERO360°“ naudojama sistemoje „AERO360°“ ir puikiausiai tinka maždaug 20 m<sup>2</sup> patalpoms su nepakankama oro cirkuliacija.

## FUNKCIONALUMAS

1. Sistema „AERO360°“ sugeria perteklinę drėgmę, neutralizuoja blogą kvapą ir skleidžia malonų kvapą dėl unikalios 360° oro cirkuliacijos.
2. Tabletė „AERO360°“ sugeriamą drėgmę paverčia sūriu tirpalu.
3. Tirpalas yra surenkamas įrenginio „AERO360°“ rezervuare.



Nenaudoja elektros energijos.



Nežalingas aplinkai ir patogus naudoti: nereikia išmetinėti sunaudotų maišelių.



## APRAŠYMAS

Tabletė „AERO360°“	450 g / skersmuo: 100 mm / storis: nuo 41 iki 44 mm
Tabletės „AERO360°“ spalva	Dvispalvė (mėlyna ir balta)
Tabletės „AERO360°“ sudėtis	Kalcio chloridas
Kiti privalumai	Neutralizuoja blogą kvapą Didesnis sugėrimo plotas Skleidžia pavasario gaivos arba levandų kvapą

## VEIKIMAS

Sugėrimas akimirksniu	Pirmieji lašai susidaro mažiau kaip per 12 val.*
Ilgalaikis sugėrimas	Iki 3 mėnesių* 20 m <sup>2</sup> patalpoje * Atsižvelgiant į drėgmės lygį ir patalpos temperatūrą
Technologija	<p><b>360° ORO CIRKULIACIJA</b> Sistemos AERO 360° veikimas grindžiamas fizikos dėsniais: kuo didesnis tabletės sąlyčio su oru paviršius, tuo didesnė jos drėgmės sugėrimo jėga. Aerodinaminis įrenginys turi unikalų 360° oro tunelį, leidžiantį orui cirkuliuoti per ir aplink kabamąją tabletę.</p> <p>Itin sugerianti tabletė yra pagerintos bangos formos su skylute viduryje, kuri padidina sąlyčio su oru paviršių ir taip pagerina sistemos veikimą. To rezultatas yra 40% didesnis veiksmingumas.*</p> <p><b>TECHNOLOGIJA „TRYS VIENAME“</b> Dvispalvę tabletę AERO 360° sudaro itin aktyvūs kristalai. Ji taip pat pasižymi patentuota blogo kvapo neutralizavimo technologija ir levandų bei pavasario gaivos kvapu.</p>




## HUMIDITY ABSORPTION

Compared to Henkel Standard

### INSTRUKCIJA

1. Dangteliui paspauskite viršuje.
2. Atidarykite tabletės paketėlį, tabletės.
3. Padėkite mėlynuoju šonu į uždarykite
4. Kai tabletė bus atidarykite išpilkite tirpalą į kanalizaciją. Šiltu vandeniu nuplaukite likučius.



atidaryti  
ženklą įrenginio

keičiamosios  
Nelieskite

tabletę ant laikiklio  
apačią ir  
dangtelį.  
visiškai ištirpusi,  
išpylimo angą ir



### LAIKYMAS

Levandų kvapo drėgmės sugėriklio pakeitiklis laikomos 24 mėnesių.  
Laikyti sausoje patalpoje, aukštesnėje kaip 0 °C temperatūroje.

### PERSPĖJIMAS

Optimaliai oro cirkuliacijai užtikrinti statykite įrenginį bent 10 cm nuo sienos. Venkite tabletės AERO 360° arba susidariusio tirpalo kontakto su jautriais metalais (auksu, chromu), oda, audiniais, kilimais ir kitomis grindų dangomis. Ant jų patekus tirpalo, nedelsiant nuplauti šiltu vandeniu.

Naudoti aukštesnėje kaip 10 °C temperatūroje.



## SAUGA

Šis produktas laikomas pavojingu. Norėdami gauti daugiau duomenų ir prieš naudodami, perskaitykite produkto saugos duomenų lapą.

Šiame techninių duomenų lape pateikiama informacija (įskaitant patarimus dėl gaminio naudojimo), grindžiama mūsų žiniomis ir patirtimi, turima šio techninių duomenų lapo išleidimo dieną. Gaminys gali būti naudojamas skirtingais tikslais, taip pat gali skirtis darbo atlikimo sąlygos, kurios nuo mūsų nepriklauso. Todėl *Henkel* neprisiima atsakomybės už gaminio tinkamumą naudojimo procesams ir sąlygoms, o taip pat už gaminio naudojimo tikslus ir pasekmes. Primygtinai rekomenduojame atlikti išankstinius bandymus ir patikrinti, ar gaminys tinkamas naudoti konkrečioje situacijoje. Bendrovė neprisiima atsakomybės už techninių duomenų lape pateikiamą informaciją ar bet kokį raštu ar žodžiu suteiktą patarimą dėl gaminio, išskyrus atvejus, kai atsakomybė yra aiškiai išreikšta, mirties ar kūno sužalojimo atveju dėl mūsų aplaidumo ir kai atsakomybė prisiimama pagal taikytinus atsakomybės už gaminį įstatymus.

### **Henkel Balti OÜ**

Sõbra 61, Tartu 50106, Estonia

Tel: (+372) 7305 800