



Tehniline andmeleht
10.2021

Ceresit Stop Humidity Niiskuseimaja seade PEARL

AITAB VÄLTIDA:

- liigniiskust
- hallitust
- kondensaati
- ebameeldivat lõhna
- tapeedi mahakoormust
- allergeenide teket



TOOTE KIRJELDUS

Ceresit Stop Humidity niiskuseimaja PEARL koos PowerTAB 2in1 tabletiga. Sobib ruumidesse kuni 10 m².

TOIMEMECHANISM



1. PowerTAB 2in1 imab õhust liigse niiskuse endasse ja neutraliseerib ebameeldiva lõhna.
2. PowerTAB 2in1 muudab kogutud niiskuse soolalahuseks.
3. Tekkinud soolalahus koguneb allolevasse mahutisse.



Ei tarbi energiat



Mugav ja keskkonnasõbralik: kasutatud kileümbris ei vaja spetsiaalset jäätmekäitlust.



SOOVITAB AFPRAL*

(Prantsusmaa Allergia Ennetamise Liit)

Henkeli niiskuseimaja aitab tõhusalt ennetada allergiaid, vähendades allergiaähtude (nt ninakinnisust, astmat, ekseemi jne) põhjustava hallituse ja tolmulestade arengut soodustavat niiskust.

Prantsusmaal allergia all kannatavate perekondade hulgas läbiviidud uuringu kohaselt soovitas AFPRAL kasutada Henkeli niiskuseimajaid ja PowerTAB 2in1 tablette liigniiskuse eemaldamiseks ja allergeenide (nagu hallitus ja tolmulestad) tekke tõhusaks vähendamiseks. 87% uuringus osalenud allergia all kannatavatest kasutajatest täheldas enesetunde märkimisväärset paranemist ning ängistustunde ja hingamisprobleemide vähenemist.



KASUTAMINE

300 g PowerTAB 2in1 on ideaalne umbes 10 m² suuruste ebapiisava õhuringlusega ruumide jaoks.



Suuremates ruumides kasutage mitut seadet või suurt niiskuseimaja seadet koos 450 g tablettidega:



TOOTE KIRJELDUS

Seade	Väga kompaktne; lihtne kasutada. Koosneb 3 osast: mahuti, tableti hoidik ja kaas. Maht 800 ml
Seadme värvus	Valge
PowerTAB 2in1	300 g / läbimõõt: 80 mm / paksus: 43 kuni 45 mm
PowerTAB 2in1 värvus	Kahevärviline (valge ja sinine)
PowerTAB 2in1 koostis	Kaltsiumkloriid




Muud eelised	Kõrvaldab ebameeldiva lõhna.
--------------	------------------------------

OMADUSED

Kohene efekt	Esimesed tilgad hakkavad moodustuma 24 tunni jooksul.
Kauakestev toime	Üks PowerTAB tablett peab 10 m ² ruumis vastu umbes 2 kuud*. Suuremas ruumis kasutage mitut seadet. * sõltuvalt niiskuse tasemest ja toa temperatuurist
Kogunenud vedelik (soolvesi)	Keskmiselt: 650 ml – maksimaalselt kuni 800 ml.
Tehnoloogia	<p>PowerTAB 2in1 – ainulaadses kompaktses kahekihilises tablettis on aktiivosakesed lahused ja see tagab nende tõhusa toimimise. Vähendades efektiivselt liigniiskust, kõrvaldab tablett ka samaaegselt ka ebameeldiva lõhna.</p> <p>ANTI-HUMIDITY: Liigniiskuse kõrvaldamine – üliimavad aktiivkristallid imavad õhust liigniiskuse endasse ja muudavad kogunud niiskuse soolalahuseks.</p> <p>ANTI-ODOR: Ebameeldiva lõhna kõrvaldamine – patenteeritud tehnoloogia abil neutraliseeritakse ebameeldiv lõhn ja tagatakse lõhna vähenemine kuni 70% ulatuses*. Spetsiaalne aktiivaineline, mis asub sinises kihis, tabab kauakestva toime kogu tableti tööaja jooksul.</p> <p>* põhineb sõltumatu lõhnavastase erilabori poolt detsembris 2009 teostatud kvantitatiivsetel ja kvalitatiivsetel uuringutel.</p>


Joonis 1: Ebameeldiva lõhna neutraliseerimise analüütiline katse (pärast 18 h 3 m³ kabiinides).





1 (metüülgeosmiin)
Roosa joon – hallituse õhn 2 (metüül isoborneool)
Kollane joon – uriinilõhn (n-morfoliin)
(Sõltumatu labori poolt antud kvantitatiivne hinnang)

Joonis 2 : Ebameeldiva lõhna neutraliseerimise (pärast 18 h 3 m³ kabiinides)



5 – halba lõhna pole üldse neutraliseeritud
0 – halb lõhn on täielikult neutraliseeritud
Sinine – hallituse lõhn
Punane – amiinilõhn (kõök/uriin)
(20 lõhnaspetsialistist koosneva paneeli poolt antud kvalitatiivne hinnang)

Hügromeetria (suhteline õhuniiskus %)	Säilivus* (1 tablett 10 m ² ruumi kohta) *sõltuvalt niiskuse tasemest ja toa temperatuurist	
	Temperatuur alla 15°C	Temperatuur üle 15°C
Õhuniiskus alla 65%	Umbes 3 – 4 kuud	Umbes 2 – 3 kuud
Õhuniiskus üle 65%	Umbes 2 kuud	Umbes 1,5 kuud

KASUTUSJUHEND



1. Eemaldage kaas.
2. Avage tableti kotike vältides tableti puudutamist. Asetage tablett hoidikusse.
3. Sulgege kaas kolmnurga sobitamisega.
4. Kogunenud vee äravalamiseks avage kaas ja valage vesi kanalisatsiooni. Eemaldage jäägid sooja veega.



SÄILITAMINE

Säilivusaeg 24 kuud.
Hoida kuivas kohas.
Hoida temperatuuril üle 0 °C.

HOIATUSJUHISED

Optimaalse õhuringluse tagamiseks asetage seade seinast vähemalt 10 cm kaugusele. Vältida PowerTAB tableti ja soolalahuse kokkupuudet kergesti kahjustuvate metallpindadega (näit. kuld- ja kroomplaadid), naha, riide, vaipade ja teiste põrandakatetega. Kokkupuute korral pesta pinda kohe sooja veega.

OHUTUS



Xi – Ärritav

Toode on ohtlik, täpsemate üksikasjadega tutvumiseks ja enne kasutamist tutvuge ohutuskaardiga.



„Sellel tehnilisel andmelehel esitatud teave, sealhulgas soovitusel ja teave toote kasutamise kohta, põhinevad meie andmetel ning kogemustel seoses nimetatud tootega käesoleva tehnilise andmelehe väljastamisel. Tootel võib Teie keskkonnas olla erinevaid kasutusviise ning erinevaid kasutus- ja töötingimusi, mis ei allu meie kontrollile. Seega ei vastuta Henkel meie toote sobivuse eest tootmisprotsessideks ja -tingimusteks, milleks toodet kasutate, ega ettenähtud kasutusviiside ega tulemuste eest. Soovitame tungivalt, et teostaksite enne toote kasutamist katse, et kinnitada meie toote sobivus vastavateks otstarveteks.

Mistahes vastutus tehnilisel andmelehel esitatud teabe või mistahes muu kirjaliku või suulise soovitus(t)e eest seoses nimetatud tootega on kõrvaldatud, välja arvatud juhtudel, kui selles on selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud või kui see on seotud meie hooletusest põhjustatud surma või kehavigastustega või mistahes vastutusega, mis kohaldub mistahes kohustusliku *tootevastutusseaduse alusel.*”

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61, Tartu 50106, Eesti

Telefon: (+372) 7305 800