Ose te lancer

# PATTEX Made At Home recharges Pistolet à Colle chaude

Colle




## DESTINATIONS

Bâtonnets de colle à utiliser avec le pistolet à chaud Pattex Made At Home.

- Idéal pour coller, réparer et pour la décoration
- Pour le collage sur bois en combinaison avec du métal, du verre et beaucoup de types de plastiques (hors PE, PP, PFTE).

## BÉNÉFICES

- **Transparente au séchage**
- **Ne détériore pas le papier**
- **Collage durable**

---

- Pas de décoloration
- Haute homogénéité du collage
- Convient sur matériaux absorbants et non absorbants

## CARACTERISTIQUES

| | |
|---|---|
| Conditionnement | 10 bâtons |
| Couleur | Transparent |
| Temps de prise | Tient en quelques secondes. Résistance finale après 2 minutes. |
| Consommation | Laisser chauffer ente 8 et 10 minutes |
| Résistance aux températures | -18°C à +60°C |
| Stockage | 24 mois dans un endroit frais et sec |

## MISE EN OEUVRE

Les surfaces à coller doivent être propres, dépourvus de graisse et de saleté.

**Application :**

- Appliquez avec le pistolet la colle de Pattex Made At Home sur un côté, joignez les deux surfaces ensemble.
- Plus la température est élevée au début et plus la résistance sera forte.

Les deux surfaces sont collées et sont résistantes après de 2 minutes de séchage.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous les matériaux doivent être dépourvus de saleté, d'huile et de graisse.
- Des restes d'anciennes applications doivent être enlevés de la surface. Durée de conservation : 24 mois

**Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site** http://mysds.henkel.com

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et règlementation locale.*
*La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*

**HENKEL France**
161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T11:17:57.392Z