技术说明书

发布日期: 30.1.2024

Pattex 除霉啫喱

Mold Remover

产品特性

- 一涂一擦
- 快捷除霉
- 绿色环保

产品介绍

Pattex 除霉啫喱是通过先进的工艺加工制成的一种新型啫喱状除霉产品，以水为载体，配以有效杀菌除霉成分，与霉菌紧密接触后可杀死霉菌，并达到有效除去霉斑的效果。

应用范围

1） 洗手盆、马桶、水槽周边接缝处硅胶表面的霉菌，

2） 瓷砖缝隙、门窗胶条、墙面处的霉菌

3） 冰箱和洗衣机胶圈中滋生的霉菌。

使用介绍

施工前预处理

1） 使用前，请先摇匀本产品。

2） 应预先清理发霉处表面的灰尘和污染物，并使其干燥。

施工步骤

1） 将本品均匀涂抹到发霉处，厚度 3mm 或以上。

2） 放置 2-5 小时后，用清水冲洗干净或

汉高亚太区及中国总部
上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦心 7 号楼
200438
中国

电话：(+86-21) 2891 8000
传真：(+86-21) 2891 8959
www.henkel.cn
www.henkel.com
www.pattex.com.cn

技术说明书

发布日期: 30.1.2024

用湿抹布擦拭干净即可。

3) 若霉菌较严重，应适当增加产品用量，并延长等待时间或重复使用。

产品参数

类目	参数
外观	均匀啫喱状液体
pH 值	7-14
密度	0.9~1.1 g/cm^3

以上测试结果是在温度为 23±2 ℃，湿度为 50±5% 条件下获得。

注意事项

1) 本产品不可以用于食品类的除霉。
2) 本产品只能去除表面霉菌，无法渗透到底部，如需去除底部的霉菌，须铲除后再使用。
3) 清洁不确定的材质表面时，建议先在隐蔽处试用，确认无不良效果后再使用。
4) 使用时保持通风，请勿饮食，建议佩戴手套、口罩、防护镜等防护用品。
5) 存放在儿童不能触及的地方，避免孩童接触。
6) 请小心开盖使用，避免接触皮肤、眼睛和口鼻，若不慎触及眼睛，请立即用大量水冲洗干净并及时就医。欲获得进一步建议，请阅读本产品的安全数据表。
7) 不可用于其他用途

执行标准

- GB 38508

包装规格

180ml 塑料管

保质期限

12 个月（原包装存放于室内 5℃ - 35℃干燥通风处）

健康与安全

在使用产品之前，请参阅相关的材料安全数据表（可应要求提供）。

“本技术说明书所示之信息，包括对产品使用及应用的建议，均基于我司在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。产品可能有多种用途、并因用途变化及不受我司掌控的贵司操作条件的变化而变化。因此，汉高对产品是否适用于贵司使用的工艺流程及施工条件、 预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在使用产品前进行测试以确定该产品的适用性。

非经另行明示约定，我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建议不承担责任，因我司过失导致的人身伤亡责任及应适用的产品责任法中强制性规则所规定的责任不在此列。”

汉高亚太区及中国总部
上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦心 7 号楼
200438
中国

电话：(+86-21) 2891 8000
传真：(+86-21) 2891 8959
www.henkel.cn
www.henkel.com
www.pattex.com.cn

技术说明书

发布日期: 30.1.2024

汉高亚太区及中国总部
上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦心 7 号楼
200438
中国

电话：(+86-21) 2891 8000
传真：(+86-21) 2891 8959
www.henkel.cn
www.henkel.com
www.pattex.com.cn

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-12-30T06:46:09.354Z